

ONE







يتميز ONE rollover بتصميم بسيط وانيق وهيكل من الحديد المجلفن المقاوم للصدأ والأغطية والتكسيات من الستينلس ستيل للأجزاء المعرضة للماء. كما أن موديل "ون" مزود بأحدث جيل من التقنيات لمتانة عالية وجودة الأداء في نفس الوقت.

ONE rollover offers a high performance capable to cope with any situation due to the high functioning washing and drying equipment.

A structure of a new conception and the latest generation technology permits the ONE to be both accessible and performing at the same time.



نظام غسيل العجلات:

يتميز بعملة عن طريق الحساسات مع إمكانية إضافة خاصة رشاشات ماء الضغط العالي

Telescopic bristled wheel washer

Traditional system for wheel washing with brushes, available also with integrated high pressure.



نظام الغسيل بالضغط العالي الجانبي:

يقوم بتنظيف الأجزاء ذات الارتفاع المتوسط من السيارة بفاعلية عالية.

High pressure side fixed

It performs a cleaning action on the middle height parts of the vehicle.



نظام الغسيل بالضغط العالي الأفقي:

رشاشات مدمجة بمجفف الهواء يعمل بالحساسات للوصول الى أفضل النتائج من خلال المسح الضوئي على أجزاء السيارات بمختلف الاشكال

Contour high pressure with pump aboard

In the bidirectional or tilting version it is used the high-pressure pump aboard for whoever has space problems.



فرش متحركة بأحدث التقنيات

نظام متطور للتحكم بالفرش. مزود بمستشعرات أمان وتحكم مستقلة لكل فرشاة لفعالية تنظيف السيارة من الجهة الأمامية والخلفية. مع إمكانية إعادة الفك بالفرش الرأسية في الأمام والخلف لتحقيق نتائج أفضل.

Motorized brush group

Managing adherence/pressure with dedicated electronic card.

Independent safety and control sensors for each brush to wash vehicles with a tow bar; work on vehicle's front and rear.

Possibility of rebrushing of the vertical brushes on the front and rear.



مجفف الهواء:

يتم تحقيق أفضل النتائج من بفضل التجفيف بخاضية الوصول للزوايا الصعبة الجديدة كلياً والمجفف الجانب الثابت. كلاهما مصنوع من الستينلس ستيل المقاوم للصدأ AISI 304.

Drying

The top of the performances is achieved thanks to the new tilting contour drying and to the fixed side one. They are both in stainless steel AISI 304.





نظام التحكم عن بعد:

أينما كنت، بطريقة سهل وبسيطة. يتم من خلال الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر الاطلاع على البيانات والتقارير المختلفة.

Remote Control.

Complete management of all system data, wherever you are

The dialogue man-machine is easy and intuitive. App managed from pc-tablet and smartphone. An easy way to manage and record the data and different reports.



شاشة تحكم تعمل باللمس

الطريقة الأسهل والأكثر فاعلية للتحكم بجهاز غسيل السيارة والبرامج وملاحظات التنبيه.

TOUCH SCREEN

The easiest and most intuitive way to manage your carwash, thanks to the diagnostic and interconnectivity.





الابعاد والمقاسات - MAIN DIMENSIONS

احجام الأجهزة - DIMENSIONES PRINCIPALES

اقصى ارتفاع للسيارة - Maximum wash height

mm

ONE 23

ONE 25

ONE 28

2300

2500

2800

عرض الجهاز - Maximum width

mm

3660

3660

3660

عرض الجهاز مع حواجز الماء - with splash guard

mm

4100

4100

4100

ارتفاع الجهاز - Maximum Height (rails included)

mm

3130

3400

3630

اقصى عرض للسيارة - Maximum wash width

mm

2350

2350

2350

طول فرش الكفريات - Brush wheel washer length

mm

2100

2100

2100

طول السكة - Rails length

mm

10000/11000


المسافة بين السكك - Distance between rails

mm

3000

3000

3000



QUIP
SOLUTION



Quip Solution
+966545888598
Info@quipsolution.com
www.quipsolution.com
Kingdom of Saudi Arabia

كويب سلوشن للآلات والمعدات
+966545888598
Info@quipsolution.com
www.quipsolution.com
المملكة العربية السعودية